

Kompressorer

Danfoss

SECOP



Kompressorer for R134a



Type BD



Type FR



Type NL



Type PL



Type SC



Type TL

Model data									cm³	TESTMETODE ASHRAE												
Kølemiddel	VM Nummer	Model	12/24V DC	12/24VDC/230V50Hz	230V 50/60Hz	System	Motor system	Start system	Cylinder volumen	Effekt ved -45°C	Effekt ved -40°C	Effekt ved -35°C	Effekt ved -30°C	Effekt ved -25°C	Effekt ved -20°C	Effekt ved -15°C	Effekt ved -10°C	Effekt ved -5°C	Effekt ved 0°C	Effekt ved +5°C	Effekt ved +10°C	Effekt ved +15°C
R134a	33584	BD35F		x		LDP/HDP/MDP		--	2,00 cm³	--	--	--	20	29,8	41,2	54,6	70,6	89,7	112	139	169	--
	33611	BD50F		x		LDP/HDP/MDP		--	2,50 cm³	--	--	--	25,9	37,2	51,7	69,3	90	114	141	171	205	--
	33672	BD80F	x			LDP		--	3,00 cm³	--	--	--	43,7	61,8	83,1	108	138	174	--	--	--	--
	33619	FR6G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	6,23 cm³	--	--	--	58,9	103	153	211	279	539	452	561	687	--
	33621	FR7,5G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	6,93 cm³	--	--	--	76,1	122	176	239	314	402	506	627	768	--
	33582	FR8,5G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	7,95 cm³	--	--	--	105	152	211	282	368	471	592	734	898	--
	33559	FR10G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	9,05 cm³	--	--	--	113	167	232	308	400	510	639	791	968	--
	33581	FR11G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	11,15 cm³	--	--	--	141	209	287	378	487	619	777	966	--	--
	33642	NL7F			x	LDP	RSIR/CSIR	HST	7,27 cm³	--	--	87	122	167	225	293	374	--	--	--	--	--
	33634	NL11F			x	LDP	RSIR/CSIR	HST	11,15 cm³	--	--	126	180	247	332	435	560	--	--	--	--	--
	33644	PL50F			x	MDP	CSIR	HST	2,50 cm³	--	--	--	--	49,3	68,9	91,5	118	148	183	--	--	--
	33594	SC12G			x	LDP/HDP/MDP	RSIR/CSIR	HST	12,87 cm³	--	--	79,6	140	216	312	430	574	746	951	1191	1469	1790
	33635	SC15F			x	LDP	RSIR/CSIR	HST	15,28 cm³	--	--	123	191	283	400	541	707	--	--	--	--	--
	33572	SC15G			x	LDP/HDP	CSIR	HST	15,28 cm³	--	--	--	--	203	358	703	901	1124	1377	1665	1993	--
	33646	SC18F			x	LDP	CSIR	HST	17,69 cm³	--	--	159	238	345	478	638	825	1039	--	--	--	--
	33632	SC18G			x	LDP/HDP	CSIR	HST	17,69 cm³	--	--	--	--	348	485	650	846	1076	1646	1658	2016	2425
	33616	SC21G			x	LDP/HDP	CSR	HST	20,95 cm³	--	--	--	--	410	558	746	977	1250	1568	1961	2343	2803
	33596	TL4G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	3,86 cm³	--	--	--	50,3	71,9	99,2	133	173	222	280	347	425	515
33599	TL5G			x	LDP/HDP	RSIR/CSIR	HST	5,08 cm³	--	--	--	68,6	97,5	132	172	220	277	345	423	514	619	

Bemærk: Alle kompressorer til 230V leveres inklusiv HST startudstyr.

Alle kompressorer leveres med fragtmænd. Fragt tillæg Kr. 69,- /kompressor.

Alle priser er eksklusiv moms. Priser pr 1 Oktober 2017

Kompressorer for R404A / R507



Type FR



Type SC



Type GS

Model data									cm³	TESTMETODE ASHRAE												
Kølemiddel	VM Nummer	Model	12/24V DC	12/24VDC/230V50Hz	230V 50/60Hz	System	Motor system	Start system	Cylinder volumen	Effekt ved -45°C	Effekt ved -40°C	Effekt ved -35°C	Effekt ved -30°C	Effekt ved -25°C	Effekt ved -20°C	Effekt ved -15°C	Effekt ved -10°C	Effekt ved -5°C	Effekt ved 0°C	Effekt ved +5°C	Effekt ved +10°C	Effekt ved +15°C
R404A / R507	33587	FR6DL			X	MDP/HDP	CSIR	HST	6,23 cm³	-	-	-	-	-	370	449	550	673	818	986	1176	1389
	33641	FR8,5CL			X	LDP	CSIR	HST	7,95 cm³	115	147	195	259	338	434	546	674	-	-	-	-	-
	33636	SC10CL			X	LDP/MDP	CSIR	HST	10,29 cm³	-	-	195	300	424	569	737	932	1154	-	-	-	-
	33591	SC10DL			X	MDP/HDP	CSIR	HST	10,29 cm³	-	-	-	-	-	-	515	682	881	1114	1388	1706	2073
	33588	SC12CL			X	LDP/MDP	CSIR	HST	12,87 cm³	67	162	275	410	568	754	971	1220	1505	-	-	-	-
	33622	SC12CLX.2			X	LDP	CSIR	HST	12,87 cm³	160	247	363	502	616	868	1101	1205	-	-	-	-	-
	33583	SC12DL			X	MDP/HDP	CSIR	HST	12,87 cm³	-	-	-	-	-	-	677	891	1143	1438	1783	2182	2642
	33589	SC15CL			X	LDP/MDP	CSIR	HST	15,28 cm³	-	175	347	525	715	920	1149	1407	1699	-	-	-	-
	33645	SC15CLX.2			X	LDP	CSR	HST	15,28 cm³	238	366	519	701	914	1164	1454	1788	-	-	-	-	-
	33609	SC15DL			X	MDP/HDP	CSR	HST	15,28 cm³	-	-	-	-	-	-	833	1084	1387	1748	2173	2668	3241
	33585	SC18CL			X	LDP/MDP	CSR	HST	17,69 cm³	193	313	457	628	1067	1342	1659	2022	-	-	-	-	-
	33598	SC18CLX.2			X	LDP	CSIR	HST	17,68 cm³	225	355	508	691	905	1156	1447	1783	-	-	-	-	-
	33578	SC21CL			X	LDP/MDP	CSR	HST	20,95 cm³	263	378	529	719	947	1215	1524	1876	-	-	-	-	-
	33610	GS26CLX			X	LDP	CSR	HST	26,30 cm³	193	334	502	700	933	1206	1523	1889	-	-	-	-	-
	33624	GS34CLX			X	LDP	CSR	HST	33,80 cm³	-	521	748	1017	1333	1703	2133	2630	-	-	-	-	-

Bemærk: Alle kompressorer til 230V leveres inklusiv HST startudstyr.
 Alle kompressorer leveres med fragtmænd. Fragt tillæg Kr. 69,- /kompressor.
 Alle priser er eksklusiv moms. Priser pr 1 Oktober 2017

Kompressorer for R600a / R290



Type NL



Type TL



Type SC

Model data									cm³	TESTMETODE ASHRAE													
Kølemiddel	VM Nummer	Model	12/24V DC	12/24VDC/230V50Hz	230V 50/60Hz	System	Motor system	Start system	Cylinder volumen	Effekt ved -45°C	Effekt ved -40°C	Effekt ved -35°C	Effekt ved -30°C	Effekt ved -25°C	Effekt ved -20°C	Effekt ved -15°C	Effekt ved -10°C	Effekt ved -5°C	Effekt ved 0°C	Effekt ved +5°C	Effekt ved +10°C	Effekt ved +15°C	
R600a	33647	TLX4KK.3			X	LDP	RSCR	HST	4,01 cm³	--	--	24,9	38,7	54,1	71,7	92	115	--	--	--	--	--	
	33648	TLX5.7KK.3			X	LDP	RSCR	HST	5,70 cm³	--	--	45,3	63,7	85,2	110	140	174	--	--	--	--	--	
	33631	TLE6.5KK.3			X	LDP	RSIR/RSCR	HST	6,49 cm³	--	--	55,4	75	99	128	163	205	--	--	--	--	--	
	33601	TLE7.5KK.3			X	LDP	RSIR/RSCR	HST	7,48 cm³	--	--	64,3	86,9	115	149	189	237	--	--	--	--	--	
	33643	NLX10KK			X	LDP	RSCR	HST	10,09 cm³	--	--	82,4	116	157	205	262	330	--	--	--	--	--	
	33617	NLE11KK.4			X	LDP	RSIR/RSCR	HST	11,15 cm³	--	--	99,6	133	175	224	284	354	--	--	--	--	--	
	33595	NLE15KK.4			X	LDP	RSIR/RSCR	HST	14,65 cm³	--	--	134	178	232	297	374	466	--	--	--	--	--	
	33597	NLE15KTK.2			X	LDP	RSIR/RSCR	HST	14,65 cm³	--	--	129	175	231	300	382	481	--	--	--	--	--	

Model data									cm³	TESTMETODE ASHRAE												
Kølemiddel	VM Nummer	Model	12/24V DC	12/24VDC/230V50Hz	230V 50/60Hz	System	Motor system	Start system	Cylinder volumen	Effekt ved -45°C	Effekt ved -40°C	Effekt ved -35°C	Effekt ved -30°C	Effekt ved -25°C	Effekt ved -20°C	Effekt ved -15°C	Effekt ved -10°C	Effekt ved -5°C	Effekt ved 0°C	Effekt ved +5°C	Effekt ved +10°C	Effekt ved +15°C
R290	33592	TL5CN			X	LDP	RSIR/RSCR/CSIR	HST	5,09 cm³	-	92	124	162	206	259	319	389	469	560	662	-	-
	33623	NL9CL			X	LDP/MDP	RSIR/RSCR/CSIR	HST	8,35 cm³	-	153	216	289	374	473	587	719	869	1041	1235	-	-
	33593	SC12CNX			X	LDP/MDP	CSR	HST	12,87 cm³	-	199	279	369	475	603	757	946	1174	1447	1772	-	-
	33608	SC15CNX			X	LDP/MDP	CSR	HST	15,28 cm³	-	217	331	462	614	789	991	1221	1485	1784	2122	-	-
	33633	SC18CNX			X	LDP/MDP	CSR	HST	17,69 cm³	-	244	280	535	714	919	1154	1422	1726	2070	2456	-	-

Bemærk: Alle kompressorer til 230V leveres inklusiv HST startudstyr.

Alle kompressorer leveres med fragtmænd. Fragt tillæg Kr. 69,- /kompressor.

Alle priser er eksklusiv moms. Priser pr 1 Oktober 2017